

EUROTEK[®]

tecnologia senza limiti



4K

StarView

Ultra 265



Marzo 2018

Qualità nella sicurezza



- *Ricerca i prodotti di videosorveglianza più aggiornati e qualificati per il mercato italiano, con una particolare attenzione all'evoluzione tecnologica;*
- *Offre la gamma selezionata attraverso una rete distributiva propria, con competenza tecnica specializzata e servizi dedicati per l'assistenza agli operatori;*
- *Garantisce i prodotti attraverso un consolidato rapporto di partnership con fornitori selezionati ed affidabili;*
- *È il diretto interlocutore per ogni esigenza di formazione, informazione, assistenza e sostituzione, per assicurare che gli impianti stiano sempre efficienti nel tempo con piena soddisfazione del vostro cliente!*

● Indice analitico

CAPITOLO	pag.
Telecamere IP 2 Megapixel	3
UNIPB20F UNIPD20F UNIPB20	
Telecamere IP 4 Megapixel	
UNIPB40F UNIPD40F UNIPB40 UNIPB40M UNIPD40 UNIPD40M	
Telecamere IP Starview	4
UNIPB40SM UNIPD40SM UNIPDE40SM	
Telecamere IP 4K	5
UNIPB4KM UNIPD4KM UNIPDE4KM	
Telecamere IP Starlight	6
UNIPB20FS UNIPD20FS UNIPD20MS UNIPB20MS	
Telecamere IP Fisheye	7
UNIPF4 UNIPF4A	
Monitor a Colori	8
DWM22LED M284K	
Accessori Telecamere IP UNV	
UNSPJD UNSPD UNSPJDF UNSPDF UNBJB UNSPB UNFJB	
Speed Dome IP 2/12 Megapixel	9
UNIPS20 UNIPS22 UNIPS224K UNIPS22S UNIPB40PTZ	
Accessori Speed Dome	
UNSSSP UNSPSP UNASAP UNSWSP UNBJSP	
NVR Serie H.264	10
UNVR4P UNVR8P UNVR82P	
Accessori NVR	
USHD4 USHD6 UPW128	
NVR Serie UltraH.265	11
UNVR4HP UNVR8HP UNVR16HPL UNVR82HP UNVR16HP UNVR32HP UNVR64 UNVR128	
Speed Dome 4InOne 2 Megapixel	12
BTS2410 BT-1007	
Telecamere 4InOne 2 Megapixel	
TCF420 TCS420 TCP420 TCIPS20	

CAPITOLO	pag.
Switch PoE/Long Range PoE	13
UTPSW04 UTPSW08 UNSW08P UNSW16P UNSW24P UNTFMT UNFMN	
Access Point 0,5/1/3Km	
AP05K5 AP1K5 AP3K5	
Telecamere 4InOne 2 Megapixel	14
TCD420 TCD420V TCB420 TCB420F TCB420V TCDFJ TCDJ TCDFS TCDS TCBJB TCBSP	
Telecamere 4InOne 4 Megapixel	15
TCD440 TCD440Z TCB440 TCB440Z TCDFJ TCDJ TCDFS TCDS TCBJB TCBSP	
DVR Penta-Ibridi 5InOne 5Mp	16
BRT04K5 BRT08K5 BRT16K5	
DVR Penta-Ibridi 5InOne 3Mp	
BRT04H5 BRT08H5 BRT16H5	
DVR Penta-Ibridi 5InOne 2Mp UNV	17
UNVDVR04 UNVDVR08	
DVR Penta-Ibridi 5InOne 4Mp H.264	
XVR04 XVR08 XVR16	
Accessori TV.CC.	18
UTP101P-HD UTP101-HD UTP101PVHD-T/R UTP801HD-A2 UTP801P DCMORSEF/DCMORSEM BNC-V APCR5E APCR6 HDW1000 HDW2000 HDW3000	
Accessori TV.CC.	19
XDA-12V15A XDA12V15A KA8AB8C KA16AB16C KA10AB8CE KA2ASW KA5A4C KA05APJ KA1APJ	

Progetti Eurotek di sviluppo e qualifica
degli installatori e dei distributori.



IP masters

Per accrescere la mia
professione,
essere protagonista
nel mercato dell'IP, con
soluzioni che creano valore!



Dealer

Per essere parte di
un network che qualifica
la mia azienda,
e vivere l'evoluzione
del mercato TV.CC. come
concreta opportunità di
business!



UNIPB20F		Bullet IP 2 Megapixel, ottica fissa 4mm, LED IR antiriflesso e Smart IR portata 30m, H.264/H.265 , 3 stream, funzione corridoio, DWDR, D&N Meccanica, ROI, Motion Detection, cambio scena , Privacy Masking, Onvif, PoE, funzioni Smart , IP66	€ 151,50
UNIPD20F		Mini Dome IP 2 Megapixel, ottica fissa 2.8mm, LED IR antiriflesso e Smart IR portata 30m, H.264/H.265 , 3 stream, funzione corridoio, DWDR, D&N Meccanica, Motion Detection, Privacy Masking, cambio scena , Onvif, PoE, funzioni Smart , IP66	€ 151,50
UNIPB20		Bullet IP 2 Megapixel, ottica varifocale 2.8-12mm, LED IR antiriflesso e Smart IR portata 30m, H.264, 3 stream, funzione corridoio, DWDR, D&N Meccanica, ROI, Motion Detection, Privacy Masking, Onvif, PoE, IP66	€ 265,00

UNIPB40F		Bullet IP 4 Megapixel, ottica fissa 3.6mm, LED IR antiriflesso e Smart IR portata 30m, H.264/H.265 , 3 stream, funzione corridoio, WDR 120db, D&N Meccanica, ROI, Motion Detection, cambio scena , Privacy Masking, Onvif, PoE, funzioni Smart , IP66	€ 219,50
UNIPD40F		Mini Dome IP 4 Megapixel, ottica fissa 2.8mm, LED IR antiriflesso e Smart IR portata 30m, H.264/H.265 , 3 stream, funzione corridoio, WDR 120db, D&N Meccanica, Motion Detection, Privacy Masking, cambio scena , Onvif, PoE, funzioni Smart , IP66	€ 219,50
UNIPB40		Bullet IP 4 Megapixel, ottica fissa 4mm, LED IR antiriflesso e Smart IR portata 50m, H.264/H.265 , 3 stream, funzione corridoio, WDR 120db, D&N Meccanica, ROI, Motion Detection, Privacy Masking, cambio scena , micro SD, Onvif, PoE, funzioni Smart , IP66	€ 240,50
UNIPB40M		Bullet IP 4 Megapixel, ottica motorizzata 2.8-12mm Zoom Autofocus, LED IR antiriflesso e Smart IR portata 30m, H.264/H.265 , 3 stream, funzione corridoio, WDR 120db, D&N Meccanica, ROI, Motion Detection, Privacy Masking, cambio scena , Audio bidirezionale, micro SD, Allarme I/O, Onvif, PoE, funzioni Smart , IP66	€ 421,00
UNIPD40		Dome IP 4 Megapixel, ottica fissa 4mm, LED IR antiriflesso e Smart IR portata 50m, H.264/H.265 , 3 stream, funzione corridoio, WDR 120db, D&N Meccanica, ROI, Privacy Masking, cambio scena , micro SD, Onvif, PoE, funzioni Smart , IP66 e IK10	€ 240,50
UNIPD40M		Dome IP 4 Megapixel, ottica motorizzata 2.8-12mm Zoom Autofocus, LED IR antiriflesso e Smart IR portata 30m, H.264/H.265 , 3 stream, funzione corridoio, WDR 120db, D&N Meccanica, ROI, Privacy Masking, cambio scena , Audio bidirezionale, micro SD, Allarme I/O, Onvif, PoE, funzioni Smart , IP66 e IK10	€ 421,00



Line cross, face finder, zona protetta, conta persone., cambio scena, defocus.



Plug&Play, semplice acquisizione e autoconfigurazione delle telecamere su NVR UNV.



Alimentazione telecamere attraverso il solo cavo di rete UTP fino a 250m.



Slot scheda di memoria per backup su motion.



Immagini ben definite con inquadratura in controluce, Onvif 2.4.

<p>UNIPB40SM </p>		<p>Bullet IP 4 Megapixel, ottica motorizzata 2.7~13.5mm Zoom Autofocus, LED IR antiriflesso e Smart IR portata 45m, H.264/H.265, 3 stream, funzione corridoio, WDR 120db, D&N Meccanica, ROI, Privacy Masking, Audio bidirezionale, micro SD, Allarme I/O, Onvif, PoE, funzioni Smart, IP67</p>	<p>€ 509,00</p>
<p>UNIPD40SM </p>		<p>Dome IP 4 Megapixel, ottica motorizzata 2.7~13.5mm Zoom Autofocus, Smart IR portata 30m, H.264/H.265, 3 stream, funzione corridoio, WDR 120db, D&N Meccanica, ROI, Privacy Masking, Audio bidirezionale, micro SD, Allarme I/O, Onvif, PoE, funzioni Smart, IP67, IK10</p>	<p>€ 509,00</p>
<p>UNIPDE40SM </p>		<p>Dome Eyeball IP 4 Megapixel, ottica motorizzata 2.7~13.5mm Zoom Autofocus, Smart IR portata 30m, H.264/H.265, 3 stream, funzione corridoio, WDR 120db, D&N Meccanica, ROI, Privacy Masking, Audio bidirezionale, micro SD, Allarme I/O, Onvif, PoE, funzioni Smart, IP67</p>	<p>€ 509,00</p>



Line cross, face finder, zona protetta, conta persone., cambio scena, defocus.



Integrazione con NVR di terze parti con protocollo Onvif 2.4.



Plug&Play, semplice acquisizione e autoconfigurazione delle telecamere su NVR UNV.



Alimentazione telecamere attraverso il solo cavo di rete UTP fino a 250m.



Slot scheda di memoria per backup su motion.



Immagine ben definite con inquadratura in controluce.

StarView

Ridefinizione della Starlight




StarView




iphone7



Lenti F1.2
fino a 0.0005 lux



5MP
Sensore 1/2.7" BSI



ISP con ridotte
imperfezioni

UNIPB4KM		Bullet IP 8 Megapixel 4K , ottica motorizzata 2.8-12mm Zoom Autofocus, LED IR antiriflesso e Smart IR portata 45m, H.264/H.265 , 3 stream, funzione corridoio, WDR 120db, D&N Meccanica, ROI, Privacy Masking, Audio bidirezionale, micro SD, Allarme I/O, Onvif, PoE, funzioni Smart , IP67	€ 560,00
UNIPD4KM		Dome IP 8 Megapixel 4K , ottica motorizzata 2.8-12mm Zoom Autofocus, Smart IR portata 30m, H.264/H.265 , 3 stream, funzione corridoio, WDR 120db, D&N Meccanica, ROI, Privacy Masking, Audio bidirezionale, micro SD, Allarme I/O, Onvif, PoE, funzioni Smart , IP67, IK10	€ 560,00
UNIPDE4KM		Dome Eyeball IP 8 Megapixel 4K , ottica motorizzata 2.8-12mm Zoom Autofocus, Smart IR portata 30m, H.264/H.265 , 3 stream, funzione corridoio, WDR 120db, D&N Meccanica, ROI, Privacy Masking, Audio bidirezionale, micro SD, Allarme I/O, Onvif, PoE, funzioni Smart , IP67	€ 560,00



Line cross, face finder, zona protetta, conta persone., cambio scena, defocus.



Integrazione con NVR di terze parti con protocollo Onvif 2.4.



Plug&Play, semplice acquisizione e autoconfigurazione delle telecamere su NVR UNV.



Alimentazione telecamere attraverso il solo cavo di rete UTP fino a 250m.



Slot scheda di memoria per backup su motion.







Immagini ben definite con inquadratura in controluce.



8MPixel
FAST ZOOM AUTO FOCUS



<p>UNIPB20FS</p> 	<p>Bullet IP Starlight 2 Megapixel, ottica fissa 6mm, Smart IR portata 30m, H.264/H.265, 3 stream, funzione corridoio, digital WDR, D&N Meccanica, ROI, Privacy Masking, Onvif, PoE, funzioni Smart, IP66 € 252,00</p>
<p>UNIPD20FS</p> 	<p>Dome IP Starlight 2 Megapixel, ottica fissa 2.8mm, Smart IR portata 30m, H.264/H.265, 3 stream, funzione corridoio, WDR 120db, D&N Meccanica, ROI, Privacy Masking, Audio bidirezionale, micro SD, Allarme I/O, Onvif, PoE, funzioni Smart, IP66, IK10 € 252,00</p>
<p>UNIPD20MS</p> 	<p>Dome IP Starlight 2 Megapixel, ottica motorizzata 2.8-12mm Zoom Autofocus, Smart IR portata 30m, H.264/H.265, 3 stream, funzione corridoio, WDR 120db, D&N Meccanica, ROI, Privacy Masking, Audio bidirezionale, micro SD, Allarme I/O, Onvif, PoE, funzioni Smart, IP66, IK10 € 480,00</p>
<p>UNIPB20MS</p> 	<p>Bullet IP Starlight 2 Megapixel, ottica motorizzata 2.8-12mm Zoom Autofocus, Smart IR portata 50m, H.264/H.265, 3 stream, funzione corridoio, WDR 120db, D&N Meccanica, ROI, Privacy Masking, Audio bidirezionale, micro SD, Allarme I/O, Onvif, PoE, funzioni Smart, IP67 € 480,00</p>



Le telecamere starlight producono immagini con colori nitidi anche con scarsa luminosità sotto 0.002 Lux (F1.2).



Line cross, face finder, zona protetta, conta persone., cambio scena, defocus.



Plug&Play, semplice acquisizione e autoconfigurazione delle telecamere su NVR UNV.



Alimentazione telecamere attraverso il solo cavo di rete UTP fino a 250m.




Slot scheda di memoria per backup su motion.



Immagini ben definite con inquadratura in controluce.



StarLight



normale



StartLight

<p>UNIPF4</p> 	<p>Dome Antivandalo IP Fisheye 4 Megapixel, da esterno/interno, H.264/H.265, ottica fisheye 1.6mm, IR 10m 180°. 3D-DNR, ROI, Privacy Masking, cambio scena, micro SD, alimentazione PoE, protocollo Onvif, funzioni Smart, protezione IK10, IP66</p> <p style="text-align: right;">€ 513,00</p>
<p>UNIPF4A</p>  <p style="color: orange; font-weight: bold;">AUDIO</p>	<p>Dome Antivandalo IP Fisheye 4 Megapixel, da esterno/interno, H.264/H.265, ottica fisheye 1.6mm, IR 10m 180°. 3D-DNR, ROI, Privacy Masking, cambio scena, audio bidirezionale, micro SD, alimentazione PoE, protocollo Onvif, funzioni Smart, protezione IK10, IP66</p> <p style="text-align: right;">€ 583,00</p>



Line cross, face finder, zona protetta, conta persone, cambio scena, defocus.



Plug&Play, semplice acquisizione e autoconfigurazione delle telecamere su NVR UNV.



Alimentazione telecamere attraverso il solo cavo di rete UTP fino a 250m.



Slot scheda di memoria per backup su motion o smart functions.



Immagini ben definite con inquadratura in controluce.

Panoramic image



Gestione fino a nove inquadrature diverse personalizzabili a 360°/180°/90°/45°, utilizzando un solo canale sull’NVR.

Funzione Heat Map










La funzione Heatmap, tramite gradazioni di colore, analizza l’aria di visita e il tempo di sosta delle persone in un’area configurata.

● Monitor a colori **FullHD 1080p** - **4K ULTRA HD**

DWM22LED		Monitor LED 22",risoluzione Full HD 1920 x 1080, interfaccia DVI e adattatore HDMI	€ 365,50
M284K		Monitor 28",risoluzione 4K , 4 ingressi HDMI, attacco VESA 100	€ 916,00

● Accessori Telecamere **IP**



UNSPJD		Staffa da parete per esterno per dome varifocale compresa di box per cavi	€ 79,50
UNSPD		Staffa da parete per interno per dome varifocale	€ 33,00
UNSPJDF		Staffa da parete per esterno per dome con ottica fissa compresa di box per cavi	€ 79,50
UNSPDF		Staffa da parete per interno per dome con ottica fissa	€ 33,00
UNBJB		Box cavi per telecamera bullet	€ 47,00
UNSPB		Staffa da palo per telecamera bullet	€ 19,00
UNFJB		Box cavi per telecamera fisheye.	€ 23,50

UNIPS20		Speed Dome IP 2.0 Megapixel, Zoom ottico 20x, 5.2-104mm, LED IR antiriflesso e Smart IR portata 100m, H.265 , 3 stream, D&N Meccanica, 4 Privacy Masking, Digital Zoom, Audio bidirezionale, micro SD, range PAN 360°, Tilt -15°+90°, 256 Preset, 16 Patrol, 16 Pattern, Allarme I/O, Onvif, IP66	€ 999,00
UNIPS22	 NEW	Speed Dome IP 2.0 Megapixel, Zoom ottico 22x, 5.2-114.40mm, LED IR antiriflesso e Smart IR portata 150m, H.264/H.265 , 3 stream, D&N Meccanica, 8 Privacy Masking, Digital Zoom, Audio bidirezionale, micro SD, range PAN 360°, Tilt -15°+90°, 1024 Preset, 16 Patrol, 16 Pattern, Allarme I/O, Onvif, IP66	€ 862,50
UNIPS224K	 4K ULTRA HD	Speed Dome IP 12 Megapixel 4k , Zoom ottico 22x, 6.5-143mm, LED IR antiriflesso e Smart IR portata 250m, H.265 , 3 stream, D&N Meccanica, 4 Privacy Masking, Digital Zoom, HLC, EIS, Audio bidirezionale, micro SD, range PAN 360°, Tilt -15°+90°, 255 Preset, 16 Patrol, 16 Pattern, Allarme I/O, Onvif, IP66	€ 4.470,50
UNIPS22S		Speed Dome IP Starlight 2 Megapixel , Zoom ottico 22x, 6.5-143mm, LED IR antiriflesso e Smart IR portata 200m, H.265 , 3 stream, D&N Meccanica, 8 Privacy Masking, Digital Zoom, WDR 120dB, Audio bidirezionale, micro SD, range PAN 360°, Tilt -15°+90°, 256 Preset, Allarme I/O, Onvif, IP66	€ 2.331,00
UNIPB40PTZ		Bullet IP 4 Megapixel, ottica fissa 3.6mm, LED IR portata 50m, H.264/H.265 , 3 stream, digital WDR, Pan 250°, Tilt -50° ~ 50°, D&N Meccanica, ROI, Privacy Masking, Audio bidirezionale, scheda eMMC, Allarme I/O, Onvif, PoE, funzioni Smart , IP66	€ 583,00



Standard di risoluzione video 4096x2160 pixel.








Rotazione completa a 360°, Pattern, Preset.



Led Array progressivi portata 100/250m.

Accessori Speed Dome

UNSSSP		Staffa da soffitto (con supporto cablaggio) per Speed Dome UNIPS30	€ 42,00
UNSPSP		Staffa da palo per Speed Dome UNIPS30	€ 42,00
UNSASP		Staffa angolo per Speed Dome UNIPS30	€ 42,00
UNSWSP		Staffa da parete per Speed Dome UNIPS30	€ 42,00
UNBJSP		Box per cavi per telecamera Speed Dome UNIPS30	€ 210,00

<p>UNVR4P</p> 	<p>NVR 4 Canali, per telecamere fino a 6 Megapixel, 4 porte POE, 32Mb di banda, Ingresso Audio, uscita VGA/HDMI, 1 HDD SATA fino a 6Tb, H.264, Onvif, P2P cloud, case in PVC</p> <p>€ 199,00</p>
<p>UNVR8P</p> 	<p>NVR 8 Canali, per telecamere fino a 8 Megapixel, 8 porte POE, 64Mb di banda, Ingresso Audio, uscita VGA/HDMI, 1 HDD SATA fino a 6Tb, H.264, Onvif, P2P cloud, case in PVC</p> <p>€ 225,00</p>
<p>UNVR82P</p> 	<p>NVR 8 Canali, per telecamere fino a 8 Megapixel, 8 porte POE, 64Mb di banda, Ingresso Audio, uscita VGA/HDMI, 2 HDD SATA fino a 12Tb, H.264, Onvif, P2P cloud, case lamierato</p> <p>€ 315,00</p>



Registrazione fino a 8 Megapixel e case per più HDD fino a 12Tb.



Integrazione con NVR di terze parti con protocollo Onvif.



Semplice e veloce connessione di rete su Cloud per visione e gestione su App.



Switch a bordo per alimentazione telecamere (max 8).



Plug&Play, semplice acquisizione e autoconfigurazione delle telecamere Serie Premium su NVR.



Switch PoE a bordo, long range PoE distanza di trasmissione fino a 250m con cavi Cat5E o Cat6.

● Accessori per NVR UNVR128

<p>USHD4</p> 	<p>Scheda decodifica 4-HDMI, H.265 e 4K per NVR UNVR128</p> <p>€ 2.311,50</p>
<p>USHD6</p> 	<p>Scheda decodifica 6-HDMI, H.265 e 4K per NVR UNVR128</p> <p>€ 3.371,50</p>
<p>UPW128</p> 	<p>Alimentatore ridondante per NVR UNVR128</p> <p>€ 806,00</p>

UNVR4HP		NVR 4 Canali, per telecamere fino a 8 Megapixel, 4 porte POE, 40Mb di banda, Ingresso Audio, uscita VGA/HDMI, uscita 4k , 1 HDD SATA fino a 6Tb, H.264/ H.265 , Onvif, P2P cloud, case in PVC	€ 266,00
UNVR8HP		NVR 8 Canali, per telecamere fino a 8 Megapixel, 8 porte POE, 60Mb di banda, Ingresso Audio, uscita VGA/HDMI, uscita 4k , 1 HDD SATA fino a 6Tb, H.264/ H.265 , Onvif, P2P cloud, case in PVC	€ 395,50
UNVR16HPL		NVR 16 Canali, fino a 8 Megapixel, 8 porte POE, 60Mb di banda, Ingresso Audio, uscita VGA/HDMI, uscita 4k , 1 HDD SATA fino a 10Tb, H.264/ H.265 , Onvif, P2P cloud, case in PVC	€ 480,50
UNVR82HP		NVR 8 Canali, per telecamere fino a 12 Megapixel, 8 porte POE, 80Mb di banda, Ingresso Audio, uscita VGA/HDMI, uscita 4k , 2 HDD SATA fino a 12Tb, H.264/ H.265 , 4in/1out Allarme, Onvif, P2P cloud, case lamierato	€ 816,50
UNVR16HP		NVR 16 Canali, per telecamere fino a 8 Megapixel, 8 porte POE, 160Mb di banda, Ingresso Audio, uscita VGA/HDMI, 2 HDD SATA fino a 24Tb, H.264/ H.265 , 1 ingresso di rete, 4in/1out Allarme, uscita 4k , Onvif, P2P cloud, case lamierato	€ 905,50
UNVR32HP		NVR 32 Canali, per telecamere fino a 12 Megapixel, 16 porte POE, 320Mb di banda, Ingresso Audio, uscita VGA/HDMI/analogica, 4 HDD SATA fino a 32Tb, H.264/ H.265 , 1 ingresso di rete, 16in/4 out Allarme, uscita 4k , Onvif, P2P cloud, case lamierato	€ 1.525,50
UNVR64		NVR 64 Canali, per telecamere fino a 12 Megapixel, 320Mb di banda, Ingresso Audio, uscita VGA/HDMI/analogica, 8 HDD SATA fino a 64Tb, H.264/ H.265 , 2 ingressi di rete, 16in/4 out Allarme, uscita 4k , Onvif, P2P cloud, case lamierato	€ 1.576,50
UNVR128		NVR 128 Canali, per telecamere fino a 12 Megapixel, 512Mb di banda, Ingresso Audio, uscita VGA/HDMI/analogica, 16 HDD SATA fino a 128Tb, H.264/ H.265 , 4 ingressi di rete, 24in/8 out Allarme, uscita 4k , Onvif, P2P cloud, case lamierato	€ 7.516,00



Registrazione fino a 12 Megapixel con risoluzione 4K e case per più HDD fino a 160Tb.



Semplice e veloce connessione di rete su Cloud per visione e gestione su App.



Plug&Play, semplice acquisizione e autoconfigurazione delle telecamere Serie Premium su NVR.



Permette la registrazione e gestione di telecamere H.264 e H.265 anche in modo ibrido.



Switch PoE a bordo, long range PoE distanza di trasmissione fino a 250m con cavi Cat5E o Cat6.

● Speed Dome 2 MPixel (HD-TVI HD-CVI AHD CVBS) 4^{IN}ONE

BTS2410 	Mini Speed Dome Camera (TVI/CVI/AHD/Analogica) 2.0 Megapixel, 25 fps, da esterno/interno, ottica 10x 5-50mm, 8 Led Array portata 50m, DC12V, protezione IP66, staffa inclusa € 643,50
BT-1007 	Tastiera con joystick tre assi, display LCD, protocolli PELCO-D, PELCO-P, SAMSUNG, YAAN, SAE, controllo Speed Dome modelli BTS2010, BTC2010, BIPS2033, EVSP10IR30 € 270,50



Rotazione completa a 360°, Preset.



Risoluzione video a 2 Megapixel (1920x1080), Real Time.




Led Array portata 50m.



Controllo remoto della telecamera tramite cavo coassiale.

● Telecamere 2 MPixel (HD-TVI HD-CVI AHD CVBS) 4^{IN}ONE

TCS420 	Micro camera 4InOne (TVI/CVI/AHD/Analogica) 2 Megapixel, sensore CMOS 1/4, obiettivo fisso 3.7mm, alimentazione DC 12V, menù OSD per selezione tecnologia € 61,00
TCP420 	PIR camera 4InOne (TVI/CVI/AHD/Analogica) 2 Megapixel, sensore CMOS 1/4, obiettivo fisso 3.7mm, alimentazione DC 12V, menù OSD per selezione tecnologia. € 65,50
TCF420 	Camera sensore di fumo 4InOne (TVI/CVI/AHD/Analogica) 2 Megapixel, sensore CMOS 1/4, obiettivo fisso 3.7mm, alimentazione DC 12V, menù OSD per selezione tecnologia. € 70,00
TCIPS20 	Micro Camera Pinhole IP 2 Megapixel, 25fps, da interno, H.264, ottica fissa 3.7mm, alimentazione POE, DC12V, protocollo ONVIF. € 193,50



Telecamere programmabili in tecnologia: CVI, TVI, AHD, 960H



Risoluzione video a 2 Megapixel (1920x1080), Real Time.




Coesione tra le Tecnologie Analogiche TVI, CVI, AHD e CVBS ideale per Sistemi Ibridi.

● Switch PoE/Long range PoE

UTPSW04		Switch, 4 porte 10/100M POE+, 2 porte uplink 10/100 funzione Vlan con bypass per il segnale TV.CC., potenza 12w per porta	€ 102,00
UTPSW08		Switch, 8 porte 10/100M POE+, 2 porte uplink 10/100 funzione Vlan con bypass per il segnale TV.CC., potenza 15w per porta	€ 188,50
UNSW08P		Switch 8 porte 10/100M POE, 1 porta uplink (RJ45 e SFP), long range PoE 250m , con fibra, Plug&Play	€ 345,00
UNSW16P		Switch 16 porte 10/100M POE, 2 porte uplink (RJ45 e SFP), long range PoE 250m , con fibra, Plug&Play	€ 573,50
UNSW24P		Switch 24 porte 10/100M POE, 2 porte uplink (RJ45 e SFP), long range PoE 250m , con fibra, Plug&Play	€ 797,50
UNTFMT 		Tranceiver adattatore fibra multimodale per switch UNV serie UNS, portata 500m .	€ 117,00
UNTFMN 		Tranceiver adattatore fibra monomodale per switch UNV serie UNS, portata 10km .	€ 117,00

● Access Point 1/2/6km

AP05K5		Ponte radio 1Km 5,8GhZ 150Mbps DC12V 1A, certificazione radio.	€ 127,50
AP1K5		Ponte radio 2Km 5,8GhZ 150Mbps DC24V 1A PoE, certificazione radio.	€ 203,50
AP3K5		Ponte radio 6Km 5,8GhZ 300Mbps DC24V 1A PoE, certificazione radio.	€ 234,00



Alimentazione PoE (PoE Injector compreso).



Configurazione facilitata con Dip Switch.

TCD420		Dome Camera 4InOne 2 Megapixel, da esterno/interno, 1/3" Cmos, chip AR0330, ottica fissa 3.6mm, Day&Night Meccanica, 18 IR Led 20m, 1 uscita HD analogica (TVI/CVI/AHD/Analogico), alimentazione DC12V, protezione IP66	€ 57,50
TCD420V	 NEW	Dome Camera 4InOne 2 Megapixel, da esterno/interno, 1/3" Cmos, chip AR0330, ottica varifocale 2.8-12mm, Day&Night Meccanica, 24 IR Led 30m, 1 uscita HD analogica (TVI/CVI/AHD/Analogico), alimentazione DC12V, protezione IP66	€ 98,00
TCB420		Bullet Camera 4InOne 2 Megapixel, da esterno/interno, 1/3" Cmos, chip AR0330, ottica fissa 3.6mm, Day&Night Meccanica, 3 IR Led 25m, 1 uscita HD analogica (TVI/CVI/AHD/Analogico), alimentazione DC12V, protezione IP66	€ 58,50
TCB420F		Bullet Camera 4InOne 2 Megapixel, da esterno/interno, 1/3" Cmos, chip AR0330, ottica fissa 4mm, Day&Night Meccanica, 4 IR Led 40m, 1 uscita HD analogica (TVI/CVI/AHD/Analogico), alimentazione DC12V, protezione IP66	€ 88,00
TCB420V		Bullet Camera 4InOne 2 Megapixel, da esterno/interno, 1/3" Cmos, chip AR0330, ottica varifocale 2.8-12mm, Day&Night Meccanica, 4 IR Led 40m, 1 uscita HD analogica (TVI/CVI/AHD/Analogico), alimentazione DC12V, protezione IP66	€ 98,00
TCDFJ	 NEW	Box cavi per dome fissa serie TCD20/40	€ 12,50
TCDJ	 NEW	Box cavi per dome VF serie TCD20/40 ottica manuale e motorizzata	€ 15,00
TCDFS		Staffa da muro per dome obiettivo fisso modello TCD440/420, completa di tasselli a muro e viti per ancoraggio dome.	€ 22,00
TCDS		Staffa da muro per dome con Zoom Autofocus modello TCD440Z, e dome Varifocale modello TCD420V, completa di tasselli a muro e viti per ancoraggio dome.	€ 22,00
TCBJB	 NEW	Box cavi per bullet serie TCB20/40.	€ 29,50
TCBSP	 NEW	Staffa da palo per bullet serie TCB420/40.	€ 15,00



Telecamere programmabili in tecnologia: CVI, TVI, AHD, CVBS



Risoluzione video a 2 Megapixel (1920x1080), Real Time.



Lunga portata, segnale video fino a 400m, su cavo coassiale.

TCD440		Dome Camera 4InOne 4 Megapixel, da esterno/interno, 1/3" Cmos, chip Sony 326, ottica fissa 3.6mm, Day&Night Meccanica, 18 IR Led 20m, 1 uscita HD analogica (TVI/CVI/AHD/Analogico), alimentazione DC12V, protezione IP66	€ 103,00
TCD440Z		Dome Camera 4InOne 4 Megapixel, da esterno/interno, 1/3" Cmos, chip Sony 326, ottica 2.8-12mm motorizzata Zoom autofocus, Day&Night Meccanica, 24 IR Led 30m, 1 uscita HD analogica (TVI/CVI/AHD/Analogico), alimentazione DC12V, protezione IP66	€ 168,00
TCB440		Bullet Camera 4InOne 4 Megapixel, da esterno/interno, 1/3" Cmos, chip Sony 326, ottica fissa 3.6mm, Day&Night Meccanica, 3 IR Led 35m, 1 uscita HD analogica (TVI/CVI/AHD/Analogico), alimentazione DC12V, protezione IP66	€ 103,00
TCB440Z		Bullet Camera 4InOne 4 Megapixel, da esterno/interno, 1/3" Cmos, chip Sony 326, ottica 2.8-12mm motorizzata Zoom autofocus, Day&Night Meccanica, 4 IR Led 40m, 1 uscita HD analogica (TVI/CVI/AHD/Analogico), alimentazione DC12V, protezione IP66	€ 172,50
TCDFJ	 	Box cavi per dome fissa serie TCD20/40	€ 12,50
TCDJ	 	Box cavi per dome VF serie TCD20/40 ottica manuale e motorizzata	€ 15,00
TCDFS		Staffa da muro per dome obiettivo fisso modello TCD440/420, completa di tasselli a muro e viti per ancoraggio dome.	€ 22,00
TCDS		Staffa da muro per dome con Zoom Autofocus modello TCD440Z, e dome Varifocale modello TCD420V, completa di tasselli a muro e viti per ancoraggio dome.	€ 22,00
TCBJB	 	Box cavi per bullet serie TCB20/40.	€ 29,50
TCBSP	 	Staffa da palo per bullet serie TCB420/40.	€ 15,00



Telecamere programmabili in tecnologia: CVI, TVI, AHD, CVBS



Risoluzione video a 4 Megapixel (2592x1520), Real Time.




Coesione tra le Tecnologie Analogiche TVI, CVI, CVBS ideale per Sistemi Ibridi



Lunga portata, segnale video fino a 400m, su cavo coassiale.

DVR Penta-Ibridi 5MPixel 5^MONE (HD-TVI HD-CVI AHD CVBS IP) H.265+

BRT04K5 	DVR Penta-Ibrido 4+1IN (di cui 4IN HD-TVI, HD-CVI, AHD o CVBS e 1IN IP), fino a 5Mp in HD-TVI, 2Mp in HD-CVI e AHD, H.265+ , 1 HDD Sata (max 6Tb), uscita VGA, HDMI, P2P Cloud, funzione VCA	€ 325,50
BRT08K5 	DVR Penta-Ibrido 8+2IN (di cui 8IN HD-TVI, HD-CVI, AHD o CVBS e 2IN IP), fino a 5Mp in HD-TVI, 2Mp in HD-CVI e AHD, H.265+ , 2 HDD Sata (max 12Tb), uscita VGA, HDMI, P2P Cloud, funzione VCA	€ 595,00
BRT16K5 	DVR Penta-Ibrido 16+2IN (di cui 16IN HD-TVI, HD-CVI, AHD o CVBS e 2IN IP), fino a 5Mp in HD-TVI, 2Mp in HD-CVI e AHD, H.265+ , 2 HDD Sata (max 12Tb), uscita VGA, HDMI, P2P Cloud, funzione VCA	€ 1.119,00



Registrazione TVI, CVI, AHD, CVBS e IP fino a 5 Megapixel.



Semplice e veloce connessione di rete su Cloud per visione e gestione su App.






Registrazione a 2Mp 25fps, a 3Mp 18fps, a 4Mp 15fps, a 5Mp 15fps.



Funzione VCA intelligent video con attraversamento linea e area protetta in/out.

DVR Penta-Ibridi 3MPixel 5^MONE (HD-TVI HD-CVI AHD CVBS IP) H.265+

BRT04H5 	DVR Penta-Ibrido 4+1IN (di cui 4IN HD-TVI, HD-CVI, AHD o CVBS e 1IN IP), 1ch fino a 3Mp in HD-TVI, 2Mp in HD-CVI e AHD, H.265+ , 1 HDD Sata (max 6Tb), uscita VGA, HDMI, gestione remota e mobile, P2P Cloud, funzione VCA	€ 212,50
BRT08H5 	DVR Penta-Ibrido 8+2IN (di cui 8IN HD-TVI, HD-CVI, AHD o CVBS e 2IN IP), 2ch fino a 3Mp in HD-TVI, 2Mp in HD-CVI e AHD, H.265+ , 2 HDD Sata (max 12Tb), uscita VGA, HDMI, gestione remota e mobile, P2P Cloud, funzione VCA	€ 318,50
BRT16H5 	DVR Penta-Ibrido 16+2IN (di cui 16IN HD-TVI, HD-CVI, AHD o CVBS e 2IN IP), 4ch fino a 3Mp in HD-TVI, 2Mp in HD-CVI e AHD, H.265+ , 2 HDD Sata (max 12Tb), uscita VGA, HDMI, gestione remota e mobile, P2P Cloud, funzione VCA	€ 637,00



Registrazione TVI, CVI, AHD, CVBS e IP fino a 3 Megapixel.






Semplice e veloce connessione di rete su Cloud per visione e gestione su App.



Registrazione in real time a 720p e 15fps a 1080p per canale.



Funzione VCA intelligent video con attraversamento linea e area protetta in/out.

UNVDVR04  		DVR Penta-Ibrido 4+2IN (di cui 4IN HD-TVI, HD-CVI, AHD o CVBS e 2IN IP), registrazione real time 2MP, H.264, 1 HDD Sata (max 10Tb), uscita VGA, HDMI, gestione remota e mobile, P2P Cloud	€ 229,00
UNVDVR08  		DVR Penta-Ibrido 8+2IN (di cui 8IN HD-TVI, HD-CVI, AHD o CVBS e 2IN IP), registrazione 2Mp, H.264, 1 HDD Sata (max 10Tb), uscita VGA, HDMI, gestione remota e mobile, P2P Cloud	€ 254,50



Registrazione TVI, CVI, AHD, CVBS e IP fino a 2 Megapixel.



Semplice e veloce connessione di rete su Cloud per visione e gestione su App.



Registrazione in real time a 1080p per canale.



EZView App, per la gestione ed il controllo remoto da mobile dell'impianto di videosorveglianza.



EZStation, software per la gestione e la centralizzazione dei DVR.

● DVR Penta-Ibridi **4MPixel** **5^{IN}ONE** (**HD-TVI HD-CVI AHD CVBS IP**)

XVR04 		DVR Penta-Ibrido 4IN (TVI, CVI, AHD, CVBS o IP), registrazione fino a 4Mp (4MP/3MP/1080p@12fps - 720p/WD1/D1@30fps), H.264 , 1 HDD Sata, uscita VGA, HDMI, gestione remota e mobile, P2P Cloud	€ 140,50
XVR08 		DVR Penta-Ibrido 8IN (TVI, CVI, AHD, CVBS o IP), registrazione fino a 4Mp (4MP/3MP/1080p@12fps - 720p/WD1/D1@30fps), H.264 , 1 HDD Sata, uscita VGA, HDMI, gestione remota e mobile, P2P Cloud	€ 247,00
XVR16  		DVR Penta-Ibrido 16IN (TVI, CVI, AHD, CVBS o IP), registrazione fino a 4Mp (4MP/3MP/1080p@12fps - 720p/WD1/D1@30fps), H.264 , 2 HDD Sata, uscita VGA, HDMI, gestione remota e mobile, P2P Cloud	€ 453,00



Consente la registrazione delle telecamere TVI, CVI, AHD, CVBS e IP fino a 4Mp.















Semplice e veloce connessione di rete su Cloud per visione e gestione su App.



VSS App, per la gestione ed il controllo remoto da mobile dell'impianto di videosorveglianza.

● Accessori TV.CC.

UTP101-HD 	Balun passivo per sistema analogico in HD, per cavo UTP 5E/6. Portata HD-TVI 720p/1080p 100m; HD-CVI/AHD 720p 300m <p style="text-align: right;">€ 6,00</p>
UTP101P-HD 	Balun passivo per sistema analogico in HD, per cavo UTP 5E/6, cavo flessibile ed innesto rapido. Portata HD-TVI 720p/1080p 100m; HD-CVI/AHD 720p 300m <p style="text-align: right;">€ 6,50</p>
UTP101PVHD-T UTP101PVHD-R 	Trasmettitore/Ricevitore video balun passivo per sistema analogico in HD, video (max 300m) e power <p style="text-align: right;">€ 11,50</p>
UTP801HD-A2 	Estensione segnale HDMI fino a 50m a 1080p su cavo UTP <p style="text-align: right;">€ 294,00</p>
UTP801P 	Estensione segnale VGA passivo, trasmissione VGA fino a 50 m con cavo UTP <p style="text-align: right;">€ 85,00</p>
DCMORSEF / DCMORSEM 	Connettore da DC (maschio/femmina) a morsettiera <p style="text-align: right;">€ 1,50</p>
BNC-V 	Connettore BNC a vite <p style="text-align: right;">€ 2,50</p>
APCR5E 	Cavo UTP 24AWG categoria 5E, 4X2*0,5mm in rame, guaina PVC, per interno, bobina da 305m <p style="text-align: right;">€ 194,00</p>
APCR6 	Cavo UTP 23AWG categoria 6, 4X2*0,57mm in rame, guaina PVC, per interno, bobina da 305m <p style="text-align: right;">€ 278,50</p>
HDW1000 	Hard disk per DVR, 1 TB, 3.5", 64 Mb cache SATA, Western Digital <p style="text-align: right;">QUOTAZIONE A RICHIESTA</p>
HDW2000 	Hard disk per DVR, 2 TB, 3.5", 64 Mb cache SATA, Western Digital <p style="text-align: right;">QUOTAZIONE A RICHIESTA</p>
HDW3000 	Hard disk per DVR, 3 TB, 3.5", 64 Mb cache SATA, Western Digital <p style="text-align: right;">QUOTAZIONE A RICHIESTA</p>

● Alimentatori, Box, PoE Injector

XDA12V1A 	Alimentatore a spina stabilizzato DC 12V 1000mA € 10,50
XDA-12V1€ A 	Micro alimentatore stabilizzato e resinato IP67, in 220V out DC12V 1,5A € 18,00
KA1APJ 	PoE Injector, input 96-264Vac, 47-63Hz, output 48Vdc, 1A, attacco a parete € 38,50
KA5A4C 	Alimentatore Input 96-264 Vac, 47-63Hz, output 12Vdc, 5A, tipologia desktop 4CH, con cavo AC. € 33,50
KA2ASW 	Alimentatore switching, input 96-264Vac, 47-63Hz, 25W, 12Vdc, 2A € 31,50
KA5AB4C 	Alimentatore box 4 canali, input 96-264Vac, 47-63Hz, output 12Vdc, 5A, fusibile PTC su ogni canale. € 79,50
KA8AB8C 	Alimentatore box 8 canali, input 96-264Vac, 47-63Hz, output 12Vdc, 8A, fusibile PTC, senza cavo AC. € 98,00
KA16AB16C 	Alimentatore box 16 canali, input 96-264Vac, 47-63Hz, output 12Vdc, 16A, fusibile PTC, senza cavo AC, con PFC € 201,50
KA10AB8CE 	Alimentatore box UPS 8 canali, input 96-264Vac, 47-63Hz, output 12Vdc, 10A, fusibile PTC, senza cavo AC, con PFC, alloggiamento batteria 17Ah. € 180,50



EZView App

App per la gestione ed il controllo remoto da mobile dell'impianto di videosorveglianza.



App Store



Google play




EZStation



Software per la gestione e la centralizzazione degli NVR H.264/H.265 Uniview.

App per DVR Tetra-Ibridi/Penta-Ibridi, BRT.



NVMS7000

App per la gestione ed il controllo remoto da mobile dell'impianto di videosorveglianza.



App Store



Google play



● Condizioni generali di vendita

- **LISTINO:** Si intenderà in vigore sempre l'ultimo listino emesso che annullerà i precedenti. I prezzi si intendono IVA esclusa.
- **PREZZI:** La merce viaggia a rischio e pericolo del committente. Salvo indicazioni del cliente, le merci vanno spedite col mezzo da noi ritenuto migliore, senza la nostra responsabilità.

TERMINI DI CONSEGNA: Il termine di consegna segnalato nelle nostre conferme, pur venendo da noi rispettato per quanto possibile, deve ritenersi indicativo e senza impegno. La nostra società non assume alcuna responsabilità per danni derivanti da ritardi di consegna e si riserva il diritto di prorogare il termine di consegna o di risolvere il contratto senza alcun obbligo di pagamento di indennizzo nei seguenti casi:

- a) cause di forza maggiore come: scioperi, incendi nostri o dei nostri fornitori, mancanza o insufficienza di energia o altro evento non dipendente dalla nostra volontà.
- b) difficoltà di approvvigionamento delle materie prime.
- c) errate segnalazioni, errori o ritardi nelle segnalazioni da parte del committente nella trasmissione delle indicazioni necessarie all'esecuzione dell'ordine.
- d) inadempienza alle condizioni di pagamento da parte del committente.
- e) modifiche da noi accettate dopo il ricevimento dell'ordine.

- **SCONTO CASSA:** Quando viene pattuita tra le parti la concessione di uno sconto per pagamento in contanti, resta inteso che questo va calcolato sull'importo della fattura al netto dell'IVA. Nel caso in cui questo sconto incondizionato venga calcolato o detratto direttamente nella fattura resta inteso che se il termine di pagamento non verrà rispettato dal cliente, questi perde il diritto ad usufruire dello sconto stesso che pertanto verrà da noi addebitato a parte e assoggettato all'IVA.

- **RITARDI DI PAGAMENTO:** il mancato pagamento nei termini esposti in fattura fa decorrere a nostro favore gli interessi di mora al tasso bancario corrente aumentato di 3 punti e ci dà il diritto di ritenerci sciolti da ulteriori impegni di consegna.

- **GARANZIA:** La garanzia di prodotto EUROTEK nei confronti dei nostri clienti è di 3 anni dalla data di produzione per le telecamere ed i DVR; con l'eccezione delle telecamere speed-dome e dei monitor, con 2 anni di garanzia, e degli obiettivi, con 1 anno di garanzia prodotto.

La garanzia è in conformità con le vigenti disposizioni in materia del consumatore e si riferisce al ripristino della conformità, mediante riparazione o sostituzione gratuita dei materiali da noi riconosciuti non conformi ai requisiti essenziali, per difetti imputabili a difformità del processo produttivo, ivi comprese spese relative ad azioni di sostituzione (interventi, spedizione).

Il venditore dei prodotti è il responsabile diretto nei confronti del suo cliente finale, sua è la funzione atta a riconoscere a questo il diritto di garanzia sui nostri prodotti. Il cliente finale a questi si deve riferire per ogni azione atta al riconoscimento di questo diritto, al quale deve denunciare eventuali vizi e difetti del prodotto entro due mesi dalla scoperta. La garanzia non ha più validità se si superano i termini indicati. Il reclamo non può dare luogo all'annullamento, alla riduzione delle ordinazioni da parte del cliente finale e tanto meno alla corresponsione di indennizzi di sorta da parte nostra. La nostra garanzia decade se i pezzi resi come difettosi sono stati manomessi o riparati.

Descrizioni, dati, disegni, immagini degli articoli pubblicati, anche se riportati con la massima accuratezza possibile, non rappresentano oggetto contrattuale. La Eurotek S.r.l. si riserva la facoltà di apportare varianti e modifiche in qualunque momento senza bisogno di preavviso.

- **FORO COMPETENTE:** il foro di Bologna è competente per ogni controversia.

Tutti i dati sono stati redatti e controllati con la massima cura. Non ci assumiamo comunque nessuna responsabilità per eventuali errori o omissioni.

DODIC ELETTRONICA S.r.L.
SEDE Legale:
Via Casale, 13 (Trav. Via A.Fabi)
03100 FROSINONE
Tel. +39 0775 84 00 29
Tel. +39 0775 15 300 20
Fax +39 0775 83 04 05
info@dodicelettronica.it
www.dodicelettronica.it



SEDE ROMA SUD
Via di Tor Vergata, 265
00133 ROMA
Tel. +39 06 72 33 614
Fax +39 06 72 67 99 70
dodic.roma@dodicelettronica.it

SEDE ROMA NORD
Via Chiesina Uzzanese, 3
Loc. Settebagni - 00138 Roma
Tel. +39 06 87 46 57 91
Fax +39 06 87 46 57 90
dodic.romanord@dodicelettronica.it

SEDE NAPOLI
Via Giovanni Pascoli, 6
80026 - Casoria (NA)
Tel. +39 081.5404122
dodic.napoli@dodicelettronica.it

SEDE DI LATINA (Consociata)
DISTRIBUZIONE SICUREZZA LATINA S.r.L.
Viale Le Corbusier, 393 - 04100 LATINA
Tel. +39 0773 62 41 32
Fax +39 0773 60 22 57
info@dslatina.it

www.dodicelettronica.it



Eurotek S.r.l.
Via dei Notai Blocco 22 - 40050 Centergross (BO) - Tel. 051.0280444
P.IVA 09848830015 - www.eurotek-srl.it

