

KIT 001U1913

Automazione per
cancelli a battente

Prezzo listino kit
~~€ 1.251,60~~

Prezzo listino ribassato

€ 1.070,00*

** I prezzi si intendono di listino, IVA esclusa.*

risparmio
€ 181,60



Composto da:

n° 2	001FROG-A	Motoriduttore irreversibile 230 V per cancelli a battente fino a 3,5 m per anta, con fermo anta in chiusura regolabile.
n° 1	002ZA3N	Quadro comando multifunzioni per cancelli a due ante battenti.
n° 2	001A4364	Dispositivo di sblocco con chiave a leva.
n° 1	001AF43S	Scheda radiofrequenza ad innesto 433.92 Mhz.
n° 1	001TOP-432EV	Trasmettitore bicanale 433.92 Mhz multiutenza 4.096 combinazioni con autoapprendimento.
n° 1	001TOP-A433N	Antenna 433.92 Mhz.
n° 1	001DIR10	Coppia di fotocellule da esterno a 12 - 24 V AC - DC. Portata: 10 m.
n° 1	001KLED	Lampeggiatore di segnalazione a LED.

Gli articoli che compongono ciascun kit sono all'interno di un'unica scatola.

KIT 001U2313

Automazione
per cancelli
scorrevoli

risparmio
€118,00

Prezzo listino kit
~~€ 793,00~~

Prezzo listino ribassato

€ 675,00*

* I prezzi si intendono di listino, IVA esclusa.



Composto da:

n° 1	001BX-78	Automazione 230 V completa di scheda elettronica, decodifica radio incorporata, dispositivo per il controllo del movimento e rilevazione dell'ostacolo e finecorsa meccanici per cancelli scorrevoli fino a 800 Kg e di lunghezza max 14 m.
n° 1	001KLED	Lampeggiatore di segnalazione a LED.
n° 1	001AF43S	Scheda radiofrequenza ad innesto 433.92 Mhz.
n° 1	001TOP-A433N	Antenna 433.92 Mhz.
n° 1	001TOP-432EV	Trasmittitore bicanale 433.92 Mhz multiutenza 4.096 combinazioni con autoapprendimento.
n° 1	001DIR10	Coppia di fotocellule da esterno a 12 - 24 V AC - DC. Portata: 10 m.

KIT 001U6313

Automazione
per cancelli
a battente

Prezzo listino promozione

€ 930,00*

* I prezzi si intendono di listino, IVA esclusa.



Composto da:

n° 2	001A18230	Motoriduttore irreversibile 230 V per anta fino a 2,2 m.
n° 1	002ZA3N	Quadro comando multifunzioni per cancelli a due ante battenti con decodifica radio incorporata.
n° 1	001KLED	Lampeggiatore di segnalazione a LED.
n° 1	001AF43S	Scheda radiofrequenza ad innesto 433.92 Mhz.
n° 1	001TOP-432EV	Trasmittitore bicanale 433.92 Mhz multiutenza 4.096 combinazioni con autoapprendimento.
n° 1	001TOP-A433N	Antenna 433.92 Mhz.
n° 1	001DIR10	Coppia di fotocellule da esterno a 12 - 24 V AC - DC. Portata: 10 m.

LIMITI D'IMPIEGO

MODELLO	A18230		
Larghezza max. anta (m)	2,2	1,7	1
Peso max. anta (Kg)	200	225	250



KIT 001U1985

Casse di
fondazione

risparmio
€44,00

~~Prezzo listino kit
€ 359,00~~

Prezzo listino ribassato

€ 315,00*

* I prezzi si intendono di listino, IVA esclusa.



Composto da:

n° 2 001FROG-CF

Cassa di fondazione in acciaio con trattamento in cataforesi, completa di leva di aggancio sblocco, staffa di fissaggio al cancello e vite per la regolazione del punto di finecorsa in apertura.

KIT 001UR033

Sistema
di trasmissione
radio

~~Prezzo listino kit
€ 219,40~~

Prezzo listino ribassato

€ 185,00*

* I prezzi si intendono di listino, IVA esclusa.

risparmio
€34,40



Composto da:

n° 4 001TOP-432EV

Trasmittitore bicanale 433.92 Mhz multiutenza 4.096 combinazioni con autoapprendimento.

n° 2 001AF43S

Scheda radiofrequenza ad innesto 433.92 Mhz.

n° 2 001TOP-A433N

Antenna 433.92 Mhz.

Official Partner



MILANO 2015

FEEDING THE PLANET
ENERGY FOR LIFE



Scopri le soluzioni
di automazione e controllo
accessi per Expo 2015



GARANZIA QUALITÀ ORIGINALITÀ



Automazioni testate
in conformità alle Norme Europee
in materia di forze d'impatto.



Came
Cancelli Automatici S.p.A.

via Martiri della Libertà, 15
31030 Dosson di Casier - Treviso - ITALY
tel. +39 0422.4940 - fax +39 0422.4941
www.came.com - info@came.it